

雲林離島式基礎工業區服務中心

服務中心成立日期

99年8月6日

地址

63862 雲林縣麥寮鄉中興村工業路 1535 號

聯絡電話

05-6811880

傳真電話

05-6811883


網址

www.moeaidb.gov.tw/iphw/yloip/

電子郵件信箱

z229box@moeaidb.gov.tw

服務中心組織架構圖



雲林離島式基礎工業區

設立緣起

雲林離島式基礎工業區(以下簡稱本工業區)之開發,即係經濟部工業局為因應前述基礎工業之建廠需求,及林園、大社等工業區因污染抗爭所引發之遷廠問題,與兼顧環保與生活品質等因素量,於79年起著手規劃,在考量自然條件適宜性、民意與地方政府支持等因素下,選定雲林縣西海岸規劃以圍堤填造海埔新生地方式,設置雲林離島式基礎工業區,並於80年6月26日奉行政院核准編定(臺(80)經字第20837號函),本工業區原規劃包括麥寮、新興、臺西、四湖區等四區,暨麥寮、四湖工業專用港,預計引進石化、煉油、煉鋼、電力及相關中下游產業。其中四湖工業專用港因產業需求不確定,於94年1月6日行政院院台住字第0930060132號函原則同意停止開發。


工業區基本資料

編定完成時間	80年6月26日	租金優惠措施	無
開發完成時間	尚未開發完成	開發主體	經濟部工業局
土地使用編定	非都市土地工業區	產值	1兆3,885億元
總面積	17,203公頃	就業人口	2萬餘人
開發單位	麥寮區為台塑企業開發、 新興區為榮工公司開發		

工業區地理交通

主要聯外道路	臺1線、臺3線、臺17線、 臺19線、145縣道、155縣 道、臺78線、154縣道、156 縣道、158縣道、160縣道、 164縣道
港口	麥寮工業專用港
火車站	斗南車站 40公里、斗六車站 48 公里 林內車站 60公里、石榴車站 58 公里
高鐵車站	雲林站 30公里
國道交流道	國道1號斗南交流道 48公里 國道1號西螺交流道 33公里 國道3號古坑交流系統 57公里 臺61線快速道路 17公里 臺78線快速道路 21公里

工業區地理位置示意圖



工業區公共設施

道 路	41.62 公頃	電 力 供 電 量	1331 萬 瓩 / 日
路 燈	3,333 盞	供 電 電 廠	台塑麥寮汽電股份有限公司
排 水 用 地	16.09 公頃	轄 區 警 局	雲林縣警察局台西分局
給 水 用 地	46.73 公頃	轄 區 消 防 隊	工業區塑化消防隊 雲林縣消防局麥寮消防分隊
自來水供水量	362,000 公噸/日 (麥寮區); 860,000 公噸/日 (雲林離島式基礎工業區)	綠 帶	52.48 公頃
供 水 水 源	集集共同引水供水計畫	其 他 公 用 設 施	麥寮工業區郵局

工業區土地配置與廠商概況

用 地 類 型	面 積 (公 頃)	佔 比 例
生 產 事 業 用 地	1,805.14	69.34%
相 關 產 業 用 地	797.92	30.65%
公 共 設 施 用 地	0	0%
其 他	0.17	0.01%

工業區廠商生產概況

生 產 狀 況	家 數	佔 比 例
生 產 中	21	100%
建 廠 中	0	0%
停 工	0	0%
歇 業	0	0%
未 建 廠	0	0%

工業區主要廠商 (產值前五名)

廠 商 名 稱	主 要 產 品	廠 商 名 稱	主 要 產 品
台塑關係企業	基本化學材料、石油化工原料、合成樹脂、塑膠及橡膠	長春人造樹脂廠 麥寮分公司	石油化工原料、合成樹脂、塑膠及橡膠
大連化學工業 麥寮分公司	石油化工原料	長春石油化學 麥寮分公司	基本化學材料、石油化工原料、合成樹脂、塑膠及橡膠
中塑油品股份有限公司	石油及煤製品、基本化學材料		

工業區廠商行業類別

廠 商 行 業 類 別	家 數	家 數 比 例 (%)	面 積 (公 頃)	面 積 比 例 (%)	廠 商 行 業 類 別	家 數	家 數 比 例 (%)	面 積 (公 頃)	面 積 比 例 (%)
石油及煤製品 製造業	1	5	1030.39	60.00	電力設備製造業	1	5	91.05	5.29
化學材料製造業	17	80	565.31	32.90	金屬製品製造業	1	5	24.71	1.43
電子零組件 製造業	1	5	6.60	0.38					

循環園區

麥寮工業園區以台塑企業為首，以上中下游廠做原物料循環、能源循環、水資源循環、雨水回收及廢棄物循環，以達能源再利用、節約能源及生態保育之永續發展。

雲林離島式基礎工業區



